



## LLISTA D'ESPÈCIES D'OCELLS DE L'ESTANY D'IVARS I VILA-SANA

Estatus: r/R resident, e/E estival, h/H hivernal, p/P en pas, o ocasional (en minúscula escàs en majúscula freqüent)

Reproducció

En blau les espècies lligades a ambients aquàtics.

(Font: Joan Estrada/EGRELL)

<b>Espècie</b>	<b>2003-2004 estatus</b>	<b>2003-2004 reproducció</b>	<b>2005-2009 estatus</b>	<b>2005-2009 reproducció</b>
cabusset ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )			r, e	si
cabussó emplomallat ( <i>Podiceps cristatus</i> )			r	si
cabussó collnegre ( <i>Podiceps nigricollis</i> )			e	si
corb marí gros ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	h, p		H	
bitó ( <i>Botaurus stellaris</i> )			o	
martinet menut ( <i>Ixobrychus minutus</i> )			e	si
martinet de nit ( <i>Nycticorax nycticorax</i> )	p		e, p	?
martinet ros ( <i>Ardeola ralloides</i> )			e	?
esplugabous ( <i>Bubulcus ibis</i> )	p		E, H, P	si
martinet blanc ( <i>Egretta garzetta</i> )	p		e, h, p	
agró blanc ( <i>Egretta alba</i> )			o	
bernat pescaire ( <i>Ardea cinerea</i> )	e, h, p		E, H, P	
agró roig ( <i>Ardea purpurea</i> )	e	si	e	si
cigonya blanca ( <i>Ciconia ciconia</i> )	r, p		R, P	
cigonya negra ( <i>Ciconia nigra</i> )	o		p	
capó reial ( <i>Plegadis falcinellus</i> )			p	
flamenc ( <i>Phoenicopterus ruber</i> )			o	
becplaner ( <i>Platalea leucorodia</i> )			o	
cigne mut ( <i>Cignus olor</i> )			o	
oca vulgar ( <i>Anser anser</i> )			o	
bec de serra mitjà ( <i>Mergus serrator</i> )			o	
ànec blanc ( <i>Tadorna tadorna</i> )			o	
ocà d'egipte ( <i>Alopochen aegyptiacus</i> )			o	
<i>Amazonetta brasiliensis</i>			o	
ànec xiulaire ( <i>Anas penelope</i> )			H	
ànec griseta ( <i>Anas strepera</i> )			e, h, p	?
xarxet comú ( <i>Anas crecca</i> )			H, P	
ànec coll-verd ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	r, h	si	R, E, H, P	si
xarrasclet ( <i>Anas querquedula</i> )			e, p	?
ànec cuallarg ( <i>Anas acuta</i> )			H, p	
ànec cullerot ( <i>Anas clypeata</i> )			r, h, P	si
ànec carolí ( <i>Aix sponsa</i> )			o	

xibec ( <i>Netta rufina</i> )			r, p	si
morell de cap-roig ( <i>Aythya ferina</i> )			r, h, P	?
morell de plomall ( <i>Aythya fuligula</i> )			o	
morell xocolater ( <i>Aythya nyroca</i> )			o	
aligot vesper ( <i>Pernis apivorus</i> )			p	
esparver d'espatlles negres ( <i>Elanus caeruleus</i> )			o	
milà reial ( <i>Milvus milvus</i> )			p	
milà negre ( <i>Milvus migrans</i> )	p		p	
voltor ( <i>Gyps fulvus</i> )			p	
aufrany ( <i>Neophron percnopterus</i> )			o	
àliga marcenca ( <i>Circaetus gallicus</i> )	p		p	
arpella vulgar ( <i>Circus aeruginosus</i> )	r, h, p	si	r, H, p	si
esparver cendròs ( <i>Circus pygargus</i> )	e	si	E	si
arpella pàl·lida ( <i>Circus cyaneus</i> )	h		h	
esparver vulgar ( <i>Accipiter nisus</i> )	h, p		h, p	
astor ( <i>Accipiter gentilis</i> )			o	
aligot ( <i>Buteo buteo</i> )	H		H	
àguila calçada ( <i>Hieraaetus pennatus</i> )			p	
àguila cuabarrada ( <i>Hieraaetus fasciatus</i> )			o	
àguila pescadora ( <i>Pandion haliaetus</i> )			o	
xoriguer vulgar ( <i>Falco tinnunculus</i> )	r, H	si	r, H	si
falcó de la reina ( <i>Falco eleonora</i> )	o			
falcó peregrí ( <i>Falco peregrinus</i> )			o	
esmerla ( <i>Falco columbarius</i> )	h		h	
falcó mostatxut ( <i>Falco subbuteo</i> )			e, p	?
perdiu ( <i>Alectoris rufa</i> )	r	si	R	si
guatlla ( <i>Coturnix coturnix</i> )	e, h, P	si	e, h, P	si
faisà ( <i>Phasianus colchicus</i> )	o		o	?
rascló ( <i>Rallus aquaticus</i> )	r	si	r	si
rasclotó ( <i>Porzana parva</i> )			o	
polla d'aigua ( <i>Gallinula chloropus</i> )	r	si	R	si
polla blava ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )			r	si
fotja ( <i>Fulica atra</i> )	o	?	R, E	si
grua ( <i>Grus grus</i> )			o	
sisó ( <i>Tetrax tetrax</i> )	h		e, h	
comes llargues ( <i>Himantopus himantopus</i> )	p		E, p	si
bec d'alena ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )			o	
torlit ( <i>Burbinus oedicephalus</i> )	r, E	si	r, E	si
perdiu de mar ( <i>Glareola pratincola</i> )			p	
corriol petit ( <i>Charadrius dubius</i> )			e	si
corriol gros ( <i>Charadrius hiaticula</i> )			P	
corriol camanegre ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )			p	
daurada grossa ( <i>Pluvialis apricaria</i> )			h, p	
pigre gris ( <i>Pluvialis squatarola</i> )			p	
fredeluga ( <i>Vanellus vanellus</i> )	H		e, h, p	si
fredeluga gregaria ( <i>Vanellus gregarius</i> )			o	
territ tresdits ( <i>Calidris alba</i> )			o	
territ menut ( <i>Calidris minuta</i> )			P	
territ de Temminck ( <i>Calidris temminckii</i> )			p	
territ beclarg ( <i>Calidris ferruginea</i> )			P	
territ variant ( <i>Calidris alpina</i> )			p	
batallaire ( <i>Philomachus pugnax</i> )			P	

becadell comú ( <i>Gallinago gallinago</i> )	h, p		P, H	
becadell sord ( <i>Lymnocryptes minimus</i> )			p	
becada ( <i>Scolopax rusticola</i> )			o	
tètol cuanegre ( <i>Limosa limosa</i> )			p	
becut ( <i>Numenius arquata</i> )			o	
pòlit cantaire ( <i>Numenius phaeopus</i> )			o	
gamba roja pintada ( <i>Tringa erythropus</i> )			P	
gamba roja vulgar ( <i>Tringa totanus</i> )			P	
gamba verda ( <i>Tringa nebularia</i> )			P	
xivita ( <i>Tringa ochropus</i> )	h, p		H, P	
valona ( <i>Tringa glareola</i> )			P	
siseta ( <i>Tringa stagnatilis</i> )			o	
xivitona ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	h, p		P	
remena-rocs ( <i>Arenaria interpres</i> )			o	
escuraflascons bec-fi ( <i>Phalaropus lobatus</i> )			o	
gavinacapnegra ( <i>Larus melanocephalus</i> )			o	si
gavina menuda ( <i>Larus minutus</i> )			o	
gavina vulgar ( <i>Larus ridibundus</i> )			R, E, P	si
gavià fosc ( <i>Larus fuscus</i> )			o	
gavià argentat ( <i>Larus michaelis</i> )			r	si
gavina cendrosa ( <i>Larus canus</i> )			o	
curroc ( <i>Gelochelidon nilotica</i> )			p	
xatrac bengalí ( <i>Sterna bengalensis</i> )			o	
xatrac comú ( <i>Sterna hirundo</i> )			o	
xatrac gros ( <i>Sterna caspia</i> )			o	
fumarell carablanc ( <i>Chlidonias hybridus</i> )			E, P	si
fumarell negre ( <i>Chlidonias niger</i> )			P	?
fumarell alablanc ( <i>Chlidonias leucopterus</i> )			o	
ganga ( <i>Pterocles alchata</i> )			o	
colom ( <i>Columba livia</i> )	R	si	R	si
xixella ( <i>Columba oenas</i> )	H		H	
tudó ( <i>Columba palumbus</i> )	R, H	si	R, H	si
tòrtora turca ( <i>Streptopelia decaocto</i> )	R	si	R	si
tòrtora vulgar ( <i>Streptopelia turtur</i> )	e, p	si	e, p	si
cotorra de Kramer ( <i>Psittacula krameri</i> )	o			
cucut ( <i>Cuculus canorus</i> )	e	si	e	si
cucut reial ( <i>Clamator glandarius</i> )			o	?
òliba ( <i>Tyto alba</i> )	r	si	r	si
xot ( <i>Otus scops</i> )	e	si	e	si
mussol comú ( <i>Athene noctua</i> )	r	si	r	si
mussol banyut ( <i>Asio otus</i> )	r	si	r	si
mussol emigrant ( <i>Asio flammeus</i> )			h	
enganyapastors ( <i>Caprimulgus europaeus</i> )	e	si	e	si
siboc ( <i>Caprimulgus ruficollis</i> )			e	si
falcion negre ( <i>Apus apus</i> )	e		e	
ballester ( <i>Tachymarptis melba</i> )			p	
blauet ( <i>Alcedo atthis</i> )			p	
abellerol ( <i>Merops apiaster</i> )	E	si	E	si
gaig blau ( <i>Coracias garrulus</i> )			e	?
puput ( <i>Upupa epops</i> )	E, h	si	E, h	si
colltort ( <i>Jynx torquilla</i> )			p, e	?
picot verd ( <i>Picus viridis</i> )	R	si	R	si

terrera vulgar ( <i>Calandrella brachydactyla</i> )	e	?		
calàndria ( <i>Melanocorypha calandra</i> )	h			
cogullada vulgar ( <i>Galerida cristata</i> )	r	si	r	si
cotoliu ( <i>Lullula arborea</i> )	h		h	
alosa vulgar ( <i>Alauda arvensis</i> )	H		H	
roquerol ( <i>Ptyonoprogne rupestris</i> )			o	
oreneta de ribera ( <i>Riparia riparia</i> )			E, P	
oreneta vulgar ( <i>Hirundo rustica</i> )	E, P	si	E, P	si
oreneta cuarogenca ( <i>Hirundo daurica</i> )			p	
oreneta cuablanca ( <i>Delichon urbica</i> )	E, P		E, P	
grasset de muntanya ( <i>Anthus spinoletta</i> )	h		h	
titella ( <i>Anthus pratensis</i> )	H		H	
piula dels arbres ( <i>Anthus trivialis</i> )			p	
cuereta torrentera ( <i>Motacilla cinerea</i> )	h		h	
cuereta blanca ( <i>Motacilla alba</i> )	H		H	
cuereta citrina ( <i>Motacilla citreola</i> )			o	
cuereta groga ( <i>Motacilla flava</i> )	P		P	
cargolet ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	h		h	
pardal de bardissa ( <i>Prunella modularis</i> )	H		H	
rossinyol ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	E	si	E	si
cotxa blava ( <i>Luscinia svecica</i> )	P, h		P, h	
pit-roig ( <i>Erythacus rubecula</i> )	H		H	
cotxa fumada ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	h, p		h, p	
bitxac comú ( <i>Saxicola torquata</i> )	H, p		h, p	
bitxac rorenc ( <i>Saxicola rubetra</i> )	p		p	
còlit gris ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )	p		p	
merla ( <i>Turdus merula</i> )	R	si	R	si
merla de pit blanc ( <i>Turdus torquatus</i> )			o	
tord comú ( <i>Turdus philomelos</i> )	H		H	
griva ( <i>Turdus viscivorus</i> )	R	si	R	si
tord ala-roig ( <i>Turdus iliacus</i> )	h		h	
griva cerdana ( <i>Turdus pilaris</i> )	h		h	
rossinyol bord ( <i>Cettia cetti</i> )	r	si	r	si
trist ( <i>Cisticola jundicis</i> )	r	si	r	si
boscarla mostaxuda ( <i>Acrocephalus melanopogon</i> )			p	
boscarla dels joncs ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	p		p	
boscarla dels arrossars ( <i>Acrocephalus agricola</i> )			o	
boscarla menjamosquits ( <i>Acrocephalus palustris</i> )			o	
boscarla de canyar ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	e, P	si	e, P	si
balquer ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> )	E	si	E	si
boscaler comú ( <i>Locustella luscinioides</i> )			p	
boscaler pintat ( <i>Locustella naevia</i> )			p	
bosqueta ( <i>Hippolais polyglotta</i> )	E	si	E	si
tallareta cuallarga ( <i>Sylvia undata</i> )	r, h	si	r, h	si
tallarol trencamates ( <i>Sylvia conspicillata</i> )			o	
tallarol de garriga ( <i>Sylvia cantillans</i> )			p	
tallarol capnegre ( <i>Sylvia melanocephala</i> )	r	si	r	si
tallarol emmascarat ( <i>Sylvia hortensis</i> )	e, p		e, p	
tallareta vulgar ( <i>Sylvia communis</i> )	p		p	
tallarol gros ( <i>Sylvia borin</i> )	p		p	
tallarol de casquet ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	e, h, P		e, h, P	

mosquiter comú ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	H		H	
mosquiter ibèric ( <i>Phylloscopus ibericus</i> )			o	
mosquiter de passa ( <i>Phylloscopus trochylus</i> )	P		P	
mosquiter pàl·lid ( <i>Phylloscopus bonelli</i> )	p		p	
papamosques gris ( <i>Muscicapa striata</i> )	e	si	e	si
mastegatxes ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	P		P	
mallerenga blava ( <i>Parus caeruleus</i> )	h		h	
mallerenga carbonera ( <i>Parus major</i> )	r, H	si	r, H	si
teixidor ( <i>Remiz pendulinus</i> )	r, H	si	r, H	si
oriol ( <i>Oriolus oriolus</i> )	e	si	e	si
escorxador ( <i>Lanius collurio</i> )			o	
capsigrany ( <i>Lanius senator</i> )	e, p		e, p	
botxí ( <i>Lanius meridionalis</i> )	h		h	
garsa ( <i>Pica pica</i> )	R	si	R	si
gralla ( <i>Corvus monedula</i> )	r	si	r	si
cornella ( <i>Corvus corone</i> )			r	?
corb ( <i>Corvus corax</i> )			o	
estornell vulgar ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	R, H	si	R, H	si
estornell negre ( <i>Sturnus unicolor</i> )	r	si	r	si
pardal comú ( <i>Passer domesticus</i> )	R	si	R	si
pardal xarrec ( <i>Passer montanus</i> )	R, h	si	R, h	si
pardal roquer ( <i>Petronia petronia</i> )			o	
pinsà ( <i>Fringilla coelebs</i> )	H		H	
pinsà mec ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	h		h	
gafarró ( <i>Serinus serinus</i> )	r, e, h	si	r, e, h	si
verdum ( <i>Carduelis chloris</i> )	r, E, h	si	r, E, h	si
lluer ( <i>Carduelis spinus</i> )			h	
cadenera ( <i>Carduelis carduelis</i> )	r, h	si	r, h	si
passerell ( <i>Carduelis cannabina</i> )	H		H	
durbec ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )			o	
gratapalles ( <i>Emberiza cirius</i> )	r		r	
verderola ( <i>Emberiza citrinella</i> )			o/h	
sit negre ( <i>Emberiza cia</i> )			h	
repicatalons ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )	H		H	
cruixedell ( <i>Miliaria calandra</i> )	R, H	si	R, H	si
<b>total espècies</b>	<b>112</b>		<b>218</b>	
<b>total espècies amb reproducció probable o segura</b>		<b>49</b>		<b>66</b>
<b>total espècies amb reproducció possible</b>		<b>2</b>		<b>12</b>
<b>total espècies amb indicis de cria</b>		<b>51</b>		<b>78</b>
<b>total espècies 2003-2009</b>	<b>222</b>			
<b>total espècies aquàtiques</b>	<b>24</b>		<b>100</b>	
<b>espècies aquàtiques amb reprod. prob. o segura</b>		<b>10</b>		<b>26</b>
<b>espècies aquàtiques amb reproducció possible</b>		<b>1</b>		<b>6</b>
<b>total espècies aquàtiques amb indicis de cria</b>		<b>11</b>		<b>32</b>
<b>total espècies aquàtiques 2003-2009</b>	<b>100</b>			